



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач

Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09.544. П. 2967 « 29 » 11 20 12 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции – Смесь сухая строительная «РЕАЛ» - смесь кладочная цветная М75.

Код ТНВЭД ТС: 5745007

Организация-заявитель: ООО "Ремикс", 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 31, РФ.

Организация-изготовитель: ООО "Ремикс", 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 31, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 9182 от 09.11.2012 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 5745-001-53215172-01,
- изменения и дополнения №№ 1, 2, дополнения № 3, извещение № 4, извещения к изменениям и дополнениям №№ 5, 6,
- рецептура,
- описание,
- документы на сырьё,
- протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 7905/0826/12 от 20.11.2012 г., № 7905/1570 от 23.11.2012 г., № 7905/1527 от 21.11.2012 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза смеси сухой строительной «РЕАЛ» - смеси кладочной цветной М75 проведена на основании представленных документов, результатов лабораторных исследований и испытаний на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические

№ 0014421

Продолжение: страниц 2
с № 0019857 по № 0019858

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Смесь сухая строительная «РЕАЛ» - смесь кладочная цветная М75 изготавливается по техническим условиям ТУ 5745-001-53215172-01 «Смеси сухие строительные «РЕАЛ»» с изменениями и дополнениями №№ 1, 2, дополнениями № 3, извещением № 4, извещениями к изменениям и дополнениям №№ 5, 6, разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях с изменениями и дополнениями №№ 1, 2, дополнениями № 3, извещением № 4, извещениями к изменениям и дополнениям №№ 5, 6, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении смеси. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 5745-001-53215172-01 с изменениями и дополнениями №№ 1, 2, дополнениями № 3, извещением № 4, извещениями к изменениям и дополнениям №№ 5, 6 предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Смесь кладочная цветная М75 представляет собой сухую строительную смесь на цементной основе.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) – не более 370 Бк/кг.

Результаты радиационного контроля (Аэфф.): смесь кладочная цветная М75 – 100 Бк/кг; портландцемент белый – 73 Бк/кг; известь гашеная – 30 Бк/кг; песок – 100 Бк/кг.

Класс опасности – 4-й (вещества малоопасные)

Не обладает кожно-резорбтивным действием в рекомендуемом режиме применения.

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы при однократном, повторном воздействиях и конъюнктиву глаза – слабое.

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 1 м²/м³, однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01/0,003 мг/м³; аммиака – не более 0,04 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: пыль, содержащая диоксид кремния – ПДК – 6/2 мг/м³; цемент – ПДК - /8 мг/м³; известь – ПДК - 1 мг/м³.

№ 0029857

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Область применения: для кладки стен из обожженного и силикатного кирпича с созданием швов определенного цвета, подходящего к цвету кирпичной кладки.

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

Транспортировка всеми видами транспорта в упакованном виде; хранение в упакованном виде в крытых сухих помещениях, при температуре не ниже 5 град. С. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах. При применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания, проведение работ в проветриваемых помещениях или оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Проведение производственного радиационного контроля каждой партии минерального сырья и готовой продукции.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Смесь сухая строительная «РЕАЛ» - смесь кладочная цветная М75, изготавливаемая ООО "Ремикс" по ТУ 5745-001-53215172-01 с изменениями и дополнениями №№ 1, 2, дополнениями № 3, извещением № 4, извещениями к изменениям и дополнениям №№ 5, 6, по санитарно-гигиеническим и токсикологическим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 и действующим санитарным нормам и правилам.

Заведующая отделом гигиены труда



Герасимова Л.Б.

№ 0029858

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88